

측 정 분 야(Measurement Field) : 104. 형상 (Form)						
분류 번호	측정기명	권장교정주기		표준 교정수수료 (원)		
		교정용 표준기	정밀 계기 이하	기본 수수료	추가 수수료	표준소급비
10401	형상 측정기 (Form testers)	24	24	실비		기본 및 추가 수수료의 10 %
10402	렌즈/곡률반경 표준물 (Lens/radius standards)	24	24	실비		"
10403	옵티컬 플랫 측정기 (Optical flat testers)	24	24	실비		"
10404	옵티컬 플랫 (Optical flats)	24	24	43,700	1 면 기준	"
10405	옵티컬 패러렐 (Optical parallels)	24	24	19,200	양 면 기준	"
10406	평행 블록 (Parallel blocks)	36	24		공통적용: 1) 2 교정항목 기준 2) 추가 면 마다 100 % 추가	"
	1	150 mm 이하		17,200		"
	2	400 mm 이하		39,400		"
	3	400 mm 초과		45,600	추가 50 mm 마다 20 % 추가	"
10407	정밀 정반 (Precision surface plates)	36	24			"
	1	2 500 cm ² 이하		43,700		"
	2	5 000 cm ² 이하		63,900		"
	3	10 000 cm ² 이하		87,500		"
	4	15 000 cm ² 이하		116,900		"
	5	20 000 cm ² 이하		140,400		"
	6	20 000 cm ² 초과		146,400	추가 5 000 cm ² 마다 20 % 추가	"
10408	윤곽 게이지 (Profile gauges)	36	12	실비		"
10409	진원도 측정기 (Roundness measurement instruments)	24	12	실비		"
10410	형상 표준시편 (Form standard specimens)	36	24	실비		"
10411	진원도 표준/감도시편 (Roundness standard/roundness magnification standard specimens)	36	24	실비		"

측 정 분 야(Measurement Field) : 104. 형상 (Form)						
분류 번호	측정기명	권장교정주기		표준 교정수수료 (원)		
		교정용 표준기	정밀 계기 이하	기본 수수료	추가 수수료	표준소급비
10412	스트레이트 엣지 (Straight edges)	24	12			기본 및 추가 수수료의 10 %
	1 강재 스트레이트 엣지 (Steel straight edges)			실비		"
	2 나이프 엣지 (Knife edges)			27,600	1) 1 측정선 기준 2) 200 mm 이하 기준 3) 추가 50 mm 마다 20 % 추가	"
10413	곧은자 (Straight rules)	-	24	11,800	금속제 곧은자(Metal straight rules) 동일 적용	"
10414	진직도 측정기 (Straightness measuring machines)	24	12	실비		"
10415	테스트 바 (Test bars)	24	12			"
	1 테스트 바 (Test bars)			43,700	1) 300 mm 이하 기준 2) 추가 100 mm 마다 20 % 추가	"
	2 스트레이트 바 (Straight bars)			34,200	1) L 500 mm 이하 기준 2) 추가 100 mm 마다 20 % 추가	"
10416	구면계 (Spherometers)	12	12	실비		"

측 정 분 야(Measurement Field) : 105. 복합형상 (Complex geometry)						
분류 번호	측정기명	권장교정주기		표준 교정수수료 (원)		
		교정용 표준기	정밀 계기 이하	기본 수수료	추가 수수료	표준소급비
10501	전구용 베이스 게이지 (Base gauges for electric bulb)	-	12	6,400	1 개 기준	기본 및 추가 수수료의 10 %
10502	벤치 센터 (Bench centers)	36	12	실비		"
10503	접촉식 좌표 측정기 (Contact coordinate measuring machines)	24	24	486,600	1) 1 m ² 이하 기준 2) 1 m ² 초과시 실비 적용	"
10504	비접촉식 좌표 측정기 (Non-contact coordinate measuring machines)	24	12	259,800	1) 2 축 기준 2) 500 mm 이하 기준 3) 500 mm 초과시 실비 적용	"
10505	게이지 블록 부속품 (Gauge block accessories)	60	36	실비		"
10506	기어 측정기 (Gear measuring instruments)	24	12	실비		"
10507	기어 표준물 (Gear standards)	36	24	실비		"
10508	경도시험기 측정자 (Hardness indenters)	24	12	실비		"
10509	레이저 측량기 (Laser scan surveys)	24	12	실비		"
10510	레이저 트랙커 (Laser trackers)	24	12	실비		"
10511	측정현미경, 측정투영기 (Measuring microscopes, profile projectors)	24	24			"
	1	측정 현미경 (Measuring microscopes)		43,300		"
	2	공구 현미경 (Toolmaker's microscopes)		150,000		"
	3	측정 투영기 (Profile projectors)		48,500	1) 5 측정점 기준 2) 추가 측정점마다 10 % 추가	"
	4	투영 측정기 (Optical comparators/ profile projectors)			분류번호 10511-3(측정 투영기)과 동일	"
10512	측미 현미경 (Micro measuring microscopes)	24	24	38,600		"
10513	오리피스 플레이트 (Orifice plates)	-	24	실비		"
10514	테이퍼 플러그 게이지 (Taper plug gauges)	24	24	29,600	1 개 기준	"
10515	테이퍼 링 게이지 (Taper ring gauges)	24	24	39,000	1 개 기준	"
10516	비접촉식 표면 거칠기 측정기 (Non-contact optical roughness testers)	36	24	실비		"

측 정 분 야(Measurement Field) : 105. 복합형상 (Complex geometry)						
분류 번호	측정기명	권장교정주기		표준 교정수수료 (원)		
		교정용 표준기	정밀 계기 이하	기본 수수료	추가 수수료	표준소급비
10517	촉침식 표면 거칠기 측정기 (Stylus type roughness testers)	24	24	실비		기본 및 추가 수수료의 10 %
10518	전구용 소켓 게이지 (Socket gauges for electric bulb)	-	12	6,400	1 개 기준	"
10519	표면 거칠기 표준 및 비교시편 (Roughness standard/comparison specimens)	24	12			"
	1	표면 거칠기 표준시편 (Specimens, roughness standard)		실비		"
	2	표면 거칠기 비교시편 (Specimens, roughness comparison)		9,500	1 면 기준	"
10520	스플라인 세레이션 게이지 (Spline and serration gauges)	-	12	실비		"
10521	테이퍼 측정기 (Taper measurement instruments)	24	12	20,500		"
10522	캘리퍼 나사 게이지 (Thread caliper gauges)	12	12	45,700		"
10523	나사 측정기 (Thread measuring machines)	24	12	64,500		"
10524	나사 피치 측정기 (Thread pitch measuring machines)	24	12	실비		"
10525	나사 플러그 게이지 (Thread plug gauges)	24	24		공통적용: 1) 2 측정항목 기준 2) 추가 측정항목 마다 20 % 추가	"
	1	한측		29,600		"
	2	양측		59,200		"
10526	테이퍼 나사 플러그 게이지 (Taper thread plug gauges)	24	24		공통적용: 1) 2 측정항목 기준 2) 추가 측정항목 마다 20 % 추가	"
	1	테이퍼 나사 플러그 게이지 (Taper thread plug gauges)				"
	1	한측		48,500		"
	2	양측		97,000		"
10527	나사 링 게이지 (Thread ring gauges)	24	24		공통적용: 1) 2 측정항목 기준 2) 추가 측정항목 마다 20 % 추가	"
	1	한측		34,200		"
	2	양측		68,400		"

측 정 분 야(Measurement Field) : 105. 복합형상 (Complex geometry)							
분류 번호	측정기명		권장교정주기		표준 교정수수료 (원)		
			교정용 표준기	정밀 계기 이하	기본 수수료	추가 수수료	표준소급비
10528	테이퍼 나사 링 게이지 (Taper thread ring gauges)		24	24		공통적용: 1) 2 측정항목 기준 2) 추가 측정항목 마다 20 % 추가	기본 및 추가 수수료의 10 %
	1	한측			48,500		"
	2	양측			97,000		"
10529	브이 블록 및 박스 블록 (V-blocks, box blocks)		24	24			"
	1	브이 블록 (V-blocks)			16,500	1) V홈 1개 기준, 2) 추가 항목당 20 % 추가	"
	2	박스 블록 (Box blocks)			실비		"
10530	위치게이지 (Position gauges)		12	12	실비		"
10531	전자/원자간력 현미경 (SEM/TEM/SPM/AFM microscopes)		12	12	실비		"